

TOOTE OHUTUSLEHT

 KEMIKAALI OHUTUSKAART

Kuupäev: 05.01.2012

Eelmine kuupäev: 30.05.2006

**1. KEMIKAALI JA SELLE VALMISTAJA VÕI MAALETOOJA IDENTIFITSEERIMISANDMED**
**1.1 Materjali või toote identifitseerimisandmed**

**Toote nimetus** Dekoratiivkrohv weber.vetonit 217  
 Antiikkrohv weber.vetonit AK  
 Antiikkrohv weber.vetonit AH

**1.2 Valmistaja või maaletooja identifitseerimisandmed**
**1.2.1 Valmistaja, maaletooja**

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber

**1.2.2 Tänav** Peterburi tee 75  
**Postiaadress** 11415 Tallinn  
**Telefon** +371 6 209 510  
**Telefax** +372 6 312 633

**Reg.nr.** 10080431

**1.2.3 Hädaolukorras info andja nimi ja aadress**

**Telefon** 112

**2. KOOSTIS JA INFO KOMPONENTIDE KOHTA**
**2.1 Kirjeldus**

Sideainetest (lubi ja tsement), anorgaanilistest täiteainetest (liiv või lubjakivi) ja lisaainetest segatud kuivaine, mis veega reageerides kivistub.

**2.2 Ohtlikud komponendid**

2.2.1 CAS-number või muu kood	2.2.2 Komponenti nimetus	2.2.3 Sisaldus	2.2.4 Hoiatusmärk, R-ühiväljend ja muud andmed aineosadest
1305-62-0	Kaltsiumhüdroksiid	< 10%	X <sub>i</sub> (ärritav) R36/37/38
65997-15-1	Portlandtsement	< 30%	X <sub>i</sub> (ärritav) R36/37/38

**2.2.5 Komponenti täielik keemiline nimetus (CAS-number:nimi)**
 Usalduslik

**2.2.6 Muud andmed**

Tootes olev tsement on kroompasiveeritud (kromaate < 2 ppm). Kroomile allergilistel inimestel tuleks vältida kokkupuudet tsemendiga või tsementi sisaldavate segudega vee lisamise järel.

**3. OHTLIKE OMADUSTE KIRJELDUS**

Toote reageerides veega moodustuv kaltsiumhüdroksiid ärritab nahka ja silma sattudes kahjustab silma sarvkesta

**4. ESMAABI**

- 4.1 Tähelepanu !** Kui punktides 4.2-4.5 kirjeldatud esmaabi järgi sümptomid jätkuvad (lööve, kipitus, muu valu), võta kohealt ühendust arstiga.
- 4.2 Hingamine** Värske tolmuvaba õhk
- 4.3 Nahk** Nahk pesta rohke vee ja seebiga.
- 4.4 Pritsmed silmas** Silmad loputatakse kohealt rohke veega vähemalt 15 min.

**Toote nimetus:** Dekoratiivkrohv weber.vetonit 217  
Antiikkrohv weber.vetonit AK  
Antiikkrohv weber.vetonit AH

**Kuupäev:** 05.01.2012

**Eelmine kuupäev:** 30.05.2006

**4.5 Neelamine** Anda koheselt palju vett juua. Oksendamist mitte esile kutsuda.

**4.6 Info arstidele või teistele esmaabi andvaile spetsialistidele**

Kui on tegemist raske nahavigastusega, loputa seda kohta jooksva veega paari tunni kestel. Pulbri või märja massi silma sattumisel võib see söövitada silma sarv-ja sidekesta; loputada koheselt rohke veega vähemalt 15 min.

**5. TULEOHUTUS**

**5.1 Sobilikud kustutusvahendid** Toode ei põle

**6. JUHEND SAASTE LIKVIDEERIMISEKS**

**6.1 Isiklikud ettevaatusabinõud** p. 8

**6.2 Keskkonnakaitse** p. 13

**6.3 Puhastamine** Kuiv pulber kogutakse tolmutamata kinnisesse nõusse. Märg mass pestakse ära veega. Kivistunud mass eemaldatakse mehaaniliselt.

**7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE**

**7.1 Käitlemine** Vältida tolmutamist. Käsitseda vastavalt pakendil olevale instruksioonile.

**7.2 Hoiustamine** Kuivas kohas.

**8. MÕJU INIMESELE / ISIKUKAITSEVAHENDID**

**8.1 Tehnilised juhendid kokkupuute vältimiseks**

Segamise ajal kasutada kaitseprille ja kindaid. Korralik ventilatsioon. Veekraan või muu vee saamise võimalus läheduses.

**8.2 Õhu piirkontsentratsioonid töökohal**

**8.2.1 HTP** 10 mg/m<sup>3</sup> (8h), anorgaaniline tolmu

**8.3 Isikukaitsevahendid**

**8.3.1 Spetsiaalsed turvalisusjuhised**

**8.3.2 Hingamisteede kaitse** vajadusel tolmumask, P2 filter

**8.3.3 Käte kaitse** Kindad.

**8.3.4 Silmade kaitse** Kaitseprillid, kui on pritsimise oht

**8.3.5 Naha kaitse** Kaitseriietus

**9. FÜÜSICALISED JA KEEMILISED OMADUSED**

**9.1 Olek, värv ja lõhn** Valge, hall või värviline lõhnatu jahu

**9.2 PH** 12-13 (vee lisamise järel)

**9.3 Oleku muutus**

**9.3.1 Keemispunkt/keemisdiapasoon** -

**9.3.2 Sulamispunkt/sulamisdiapasoon** -

**9.4 Süttimispunkt** -

**9.8 Plahvatuspiirid** a) alumine -  
b) ülemine -

**9.10 Aururõhk** -

**9.11 Suhteline tihedus** ca 1400 kg/m<sup>3</sup>

**Toote nimetus:** Dekoratiivkrohv weber.vetonit 217  
Antiikkrohv weber.vetonit AK  
Antiikkrohv weber.vetonit AH

**Kuupäev:** 05.01.2012

**Eelmine kuupäev:** 30.05.2006

**9.12 Lahustuvus** a) vees raskesti lahustuv  
b) rasvas -

**9.13 Oktanool/vesi jagunemiskordne komponentide kohta** -

## **10 PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**

**10.1 Ebasoovitavad tingimused** Vältida toote kokkupuutumist niiskusega

**10.3 Eralduvad kahjulikud ained** -

## **11. TERVISERISK**

**11.1 Otsene mürgisus** -

**11.2 Ärritavus ja söövitavus** -

**11.3 Tundlikkus** -

**11.5 Praktiline teave toote mõjust inimesele**

Ärritab nahka ja limaskesti (kurgu ärritus ja kõha, naha kuivumine).Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada allergiat. Märja massi leeliselisus võib ärritada nahka ja kahjustada silma sarv- ja sidekesta .

## **12. KESKKONNARISK**

**12.1 Püsivus keskkonnas** -

**12.2 Bioakumulatsioon** -

**12.3 Levimine looduses** -

**12.4 Toksilisus organismide suhtes** -

## **13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS**

Kuiva pulbrit võib viia prügilasse vastavalt kohalike ametivõimude juhistele. Mürg mass kivistub ja selle võib viia prügilas ehitusjäätmetele ettenähtud kohta. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni.

## **14. VEONÕUDED**

**14.3 Maismaatransport** -

**14.4 Meretransport** -

**14.5 Õhutransport** -

## **15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID**

**15.1 Hoiatussildil olev info**

**15.1.1 Hoiatussildil olev tunnustäht ja selle seletus** X<sub>4</sub> ; ärritav

**15.1.2 Hoiatussildil kirjeldavate materjalide nimetused** Kustutatud lubi, Portlandtsement

**15.1.3 R-klauslid** R36/37/38 Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka

**15.1.4 S-klauslid** S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas  
S22 Vältida tolmu sissehingamist  
S24/25 Vältida toote nahale ja silma sattumist  
S26 Silma sattunud osad pesta koheselt välja rohke veega ( u.15 minutit ) ja vajaduse korral pöörduda arsti poole

**Toote nimetus:** Dekoratiivkrohv weber.vetonit 217  
Antiikkrohv weber.vetonit AK  
Antiikkrohv weber.vetonit AH

**Kuupäev:** 05.01.2012

**Eelmine kuupäev:** 30.05.2006

---

**16. MUU TEAVE**

**16.1 Kasutusotstarve**

**16.1.1 Kirjeldatult** Veega segatuna mört seinapindade viimistlemiseks

**16.1.2 Kasutusotstarbekood**

TOL1: 45      KT1: 2

TOL2:            KT2:

TOL3:            KT3:

TOL4:            KT4:

**16.4 Lisainfot annab** Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber  
Peterburi tee 75  
11415 Tallinn  
Tel. +371 6 209 510

**16.5 Lähteandmed , mida on kasutatud**

Kemikaalseadus. RTI 1998 , 47 , 697 .  
Tooraine tarnijatelt saadud informatsioon ja kasutusohutusandmikud.

---

**Usalduslik:** Ivar Veerus  
Turundusdirektor  
Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber

**Kuupäev** 30.05.2006

**Allkiri**

