

ROUNDUP® QUICK

Taimekaitsevahend.

Herbitsiid.

Toimeaine: glüfosaat 7,2 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus

Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

Eesti reg. nr: 0297/30.03.06

Pakendid: 1 l, 1,5 l, 2,5 l, 3 l, 5 l

Roundup Quick 1,5 l, 2,5 l, 3 l, 5 l pakendeid võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hädaabi telefon: 112. **Mürgistusteabekeskuse lühinumber:** 16662.

Loa valdaja: Evergreen Garden Care Poland Sp. Z o.o., ul. Ostrobramska, 101A, PL-04-041 Warszawa, Poola

Valmistaja ja pakkiija: Evergreen Garden Care Belgium BVBA, Voshol 8, B-9160 Lokeren, Belgia

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P234: Hoida üksnes originaalpakendis.

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.

SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenaazhide).

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Kasutusala: üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks väikeaegades: viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel, mitteharitaval maal, umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust ning teeradadel ja juurdepääsuteedel.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Ettevaatusabinõud: Pritsimise ajal kanda isikukaitsevahendeid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

Esmaabi: Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Nahale ja silma sattudes loputada kohe rohke veega.

Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide ning taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Taara kahjutustamine: Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna ohutus, jahedas ja kuivas kohas eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 5 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Roundup Quick toimeviis: Roundup Quick tungib taimesse läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse osadesse, kaasa arvatud juured.

Silmaga nähtavad muutused on märgatavad 1-2 päeva möödudes ning 1-2 nädala möödudes taim närtsib ja sureb.

Sooja ilma korral on silmaga nähtavad tulemused olemas juba mõne tunni möödudes.

Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, sellega väldite uute taimede kasvamist.

Uusi seemneid võib külvata või taimi istutada kümne päeva möödudes pärast herbitsiidi Roundup Quick kasutamist.

Roundup Quick kasutusjuhend:

Enne herbitsiidi kasutamist:

- Loe tähelepanelikult kasutamiseõpetust
- Ära kiirusta ja ole hoolikas Roundup Quick'i kasutamisel
- Ära kasuta Roundup Quick'i tuulise ilmaga ja kui on oodata vihma.

Kasutamine:

Aseta otsik oma kohale. On soovitatav tõmmata välja valge rõngas, mis aktiveerib vahu tekitamise. Vahu abil on mõne minuti jooksul näha ala, mis on juba töödeldud herbitsiidiga.

- Umbrohi peab olema piisavalt kasvanud (10-30 cm kõrgune). Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orashein, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse.
- Vältige herbitsiidi sattumist taimedele, mida soovite säilitada
- Töödelge taimi, mitte maapinda.
- Vältige olukorda, kus herbitsiid voolab mööda umbrohu lehti maapinnale.

Kulunorm: 250 ml/7,5 m²

Lubatud pritsimiskordi: 1

Pärast taimede töötlemist herbitsiidiga:

Keera otsik asendisse „Stop“.

Tähelepanu!

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisyjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.