



PUZZI 10/1

Puzzi 10/1 koos põrandaotsikuga/polstriotsikuga vaipade/polstrite puhastamiseks süvapesuga. Ideaalne väikestele pindadele. Integreeritud juhtmekonksu ja käsitööriista/imemisvooliku kinnitusega.



1 Sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks.

- Käepideme reguleerimine tööriistade abita; lisatarvikute/toitejuhtme kinnitus; põranda- ja polstriotsaku kiire vahetamine.



2 Eemaldatav musta vee paak

- Musta vee paaki on lihtne eemaldada ning seda saab kasutada ka puhta vee paagi täitmiseks.



3 Mitmekülgne kasutus

- Erinevad lisatarvikud erinevateks puhastustoiminguteks (nt autoistmete ja polstrite puhastamiseks mõeldud pragude puhastamise otsak).



4 Ergonoomiline kahekäehaare

- Kerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust.
- Reguleeritava kõrgusega käepide.


PUZZI 10/1
Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	1.100-130.0	
EAN-kood	4039784917088	
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	254 / 25,4
Pihustusmäär	l/min	1
Pihustusrõhk/tagasirõhk	bar	1
Puhta/musta vee paak	l	10 / 9
Turbiini võimsus	W	1250
Pumba võimsus	W	40
Toitepinge	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kaal	kg	10,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	690 × 325 × 440
Sagedus	Hz	50 - 60

Seadmed

Integreeritud etteandega pihustusvooliik	m	2,5
Käsiotsaku integreeritud hoidik		■
Polstriotsik		■
Pesuaine	tükk	Tabletid RM 760 2
Täiendav käepide		■
Käsitööriist		■
Kitsas põrandaotsik koos painduva kummiraakliga		■
Juhtmekonks		■
■ Tarnitakse koos seadmega		

PUZZI 10/1 1.100-130.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Laius	Pikkus	Hind	Kirjeldus	
Käsitöötarvikud									
Polstriotask	1	4.130-001.0	1 tükk	32 mm	110 mm			Kompaktne 110 mm laiune polstriotask, mis on ette nähtud sisestamiseks seeria Puzzi seadmete standardkäepidemesse 4.130-000.0.	■
Tekstiilipesurite voolikud									
Pihustus-/imivoolik, 2,5 m	2	6.394-826.0	1 tükk	32 mm		2,5 m		Standardne pihustus-/imivoolik.	■
Pihustus-/imivoolik, 4 m	3	6.394-375.0	1 tükk	32 mm		4 m		Valikuline pihustus-/imivoolik, 4 m.	□
Muu									
Pikendustoru	4	4.025-004.0	1 tükk	DN 32	775 mm			Pikendustoru, üksik	■
Käepide	5	4.130-000.0	1 tükk	32 mm				Moodulkäepide põranda-, polstri- ja pragude puhastamise otsakule. Integreeritud kontroll-aknaga, kust saab jälgida sisseimetud mustuse taset. Adapterid pihustus- ja imivoolikule.	■
	6	4.321-001.0	1 tükk					Käepide, üksik, pikendustorule 4.025-004.0.	■
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	7	4.070-006.0	1 tükk					Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussüüsi Home Base ühendamiseks.	□
Pragude puhastamise otsak	8	4.130-010.0	1 tükk	32 mm				Pragude puhastamise otsak tekstiilipesuritele.	□
Kõvadepindadeotsik									
Kõva põranda kummiadapter, väike 240 mm	9	4.762-014.0	1 tükk		240 mm			Kõva põranda adapter põrandaotsakule, 240 mm.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.