



Puzzi 8/1 C

Puzzi 8/1 C on võimas algtaseme pihustustolmuimeja. Seda pihustustolmuimejat saab kasutada polstrite puhastamiseks või vaipadelt plekkide eemaldamiseks. Kuna pärast puhastamist jääb järele väga vähe niiskust, saab puhastatud vaipu ja polstrit varsti uuesti kasutada. Standardvarustuses on pihustustolmuimeja voolik ja ergonomiline käsiotsik.



1 Kerge

- Lihtsalt teisaldatav isegi üle takistuste ja mööda treppe.
- Integreeritud käepide teisaldamiseks ühe käega.



2 Kompaktne disain

- Puzzi 8/1 C saab hästi hakkama ka polstri ja sõidukite sisemuse puhastamisega.
- Kompaktne, ruumisäästlik disain.



3 Kasutajasõbralik

- Suur jalglüliti tagab masina ergonomilise kasutamise ja laseb keskenduda koristamisele.



Puzzi 8/1 C

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	1.100-225.0	
EAN-kood	4039784962200	
Õhuvoolu hulk	l/s	61
Vaakum	mbar / kPa	230 / 23
Pihustusmäär	l/min	1
Pihustusrõhk/tagasirõhk	bar	1
Puhta/musta vee paak	l	8 / 7
Turbiini võimsus	W	1200
Pumba võimsus	W	40
Toitepinge	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kaal	kg	9,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	530 × 330 × 440
Sagedus	Hz	50 - 60

Seadmed

Integreeritud etteandega pihustusvoolik	m	2,5
Käsiotsaku integreeritud hoidik		■
Toitejuhe	m	7,5
Polstriotsik		■
Käsitööriist		■
Kinnitus käsiotsakule		■
Juhtmekonks		■
■ Tarnitakse koos seadmega		

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Laius	Pikkus	Hind	Kirjeldus	
Käsitöötarvikud									
Polstriotsak	1	4.130-001.0	1 tükk	32	110 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Käsiotsik	2	4.130-116.0	1 tükk	32	110 mm				<input type="checkbox"/>
Trepiotsak	3	4.130-444.0	1 tükk	32	230 mm				<input type="checkbox"/>
Tekstiilipesurite voolikud									
Pihustus-/imivoolik, 2,5 m	4	6.394-826.0	1 tükk	32		2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Pihustusvoolik ID 32	5	6.391-411.0	1 tükk	32	4 m				<input type="checkbox"/>
Pihustus-/imivoolik, 4 m	6	6.394-375.0	1 tükk	32		4 m			<input type="checkbox"/>
Muu									
Käepide	7	4.130-000.0	1 tükk	32					<input checked="" type="checkbox"/>
Vahutamistavastase aine doseerimine	8	4.006-907.0	1 tükk	32					<input type="checkbox"/>
Pikendustoru	9	4.025-004.0	1 tükk	DN 32	775 mm				<input type="checkbox"/>
Pragude puhastamise otsak	10	4.130-010.0	1 tükk	32					<input type="checkbox"/>
Käepide	11	4.321-001.0	1 tükk						<input type="checkbox"/>
Põrandatarvikud									
Painduva ühendusega põrandaotsak, 240 mm, komplektne	12	4.130-007.0	1 tükk	32	240 mm				<input type="checkbox"/>
Painduva ühendusega põrandaotsak, 240 mm, üksik	13	4.130-008.0	1 tükk	32	240 mm				<input type="checkbox"/>
Põrandaotsiku komplekt Puzzi 100/200	14	4.130-127.0	1 tükk	32	230 mm				<input type="checkbox"/>
Nozzle metal with packing	15	4.130-394.0	1 tükk	32	230 mm				<input type="checkbox"/>
Kõvadepindadeotsik									
Köva põranda kummiadapter, väike 240 mm	16	4.762-014.0	1 tükk		240 mm				<input type="checkbox"/>
Kivivaiba tööriistad									
Kivipindade, kõvade pindade otsik	17	4.130-117.0	1 tükk	32	330 mm				<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.