




## K 5 Premium Smart Control

K 5 Premium Smart Control: survepesur, millel on ühilduvus Bluetoothiga, konsultatsioonira-kendus, turborežiim lisajõudluse tarbeks, pesupüstol G 180 Q Smart Control, pihustustoru 3-in-1 Multi Jet ja voolikurull.




### 1 Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden

- Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks.
- Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustule-mused.




### 2 Turborežiim lisajõudluse tarbeks, et eemaldada pindadelt ka kõige tõrksam mustus

- Turborežiimi pakutav lisajõudlus parandab puhastusefektiivsust ja säästab aega.
- Tagab võimsa kohtpuhastuse, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus.



### 3 Pesupüstol Smart Control ja pihustustoru 3-in-1 Multi Jet

- LCD-ekraani ja nuppudega pesupüstol surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi doseerimiseks.
- Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks.



### 4 Voolikurull seadme mugavaks kasutamiseks

- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud, ilma et see väga palju ruumi võtaks.
- Mugav töötamine: tänu vooliku lihtsale kokku ja lahti kerimisele on see alati käepärast ja kasutusvalmis.



### K 5 Premium Smart Control

- +/- nuppude ja LCD-ekraaniga pesupüstol Smart Control surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi doseerimiseks
- Maksimaalne stabiilsus tänu madalale raskuskeskmele, vooliksuunajale ja suuremale alusele.
- Kõrge efektiivsusega vesijahutusega mootor.

#### Tehnilised andmed

<b>Tellimuse nr.</b>	1.324-670.0	
<b>EAN-kood</b>	4054278619163	
<b>Toitepinge</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50
<b>Rõhk</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
<b>Veevoolu hulk</b>	<b>l/h</b>	max. 500
<b>sisendtemperatuur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Võimsusklass</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Kaal ilma lisatarvikuteta</b>	<b>kg</b>	13,92
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	414 × 306 × 588

#### Seadmed

<b>Kõrgsurve pesupüstol</b>	G 180 Q Smart Control	<b>Teleskoopkäepide</b>	■
<b>Pihustustoru Vario Power Jet</b>	-	<b>Vesijahutusega mootor</b>	■
<b>Kolm-ühes Multi Jet</b>	■	<b>Pehme kott</b>	■
<b>Pesutoru</b>	-	<b>Bluetooth ühendus</b>	■
<b>Kõrgsurvevoolik</b>	<b>m</b>		
<b>Quick Connect kiirühendusega seade</b>	■		
<b>Puhastusaine kasutamine</b>	Kohe kasutatav puhastussüsteem		
<b>Veeimemisfunktsioon</b>	■		
<b>Integreeritud veefilter</b>	■		
<b>A 3/4" aiavooliku ühendusadapter</b>	■		
<b>Kõrgsurvevooliku tagasikerimine</b>	■		

■ Tarnitakse koos seadmega

# K 5 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.324-670.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
<b>Pihustivoolikud</b>								
Pesutoru MJ 145 3-in-1 Multi Jet survepesurile K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-906.0					Kõik-ühes: Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutoru 3-in-1 Multi Jet kõrgsurvepesuritele K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus (alates 2017. a mudelitest)	■
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	2	2.644-190.0					(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	3	2.644-249.0					Teleskoop-pihustustoru TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□
Pritsmekaitse	4	2.642-706.0					K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	□
Nurgaga pihustustoru	5	2.638-817.0					Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	□
Pihustustoru pikendus	6	2.643-240.0					Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	□
VP 180 S pihusti	7	2.643-254.0					VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
Teleskoopkäepidemega jugatoru	8	2.642-347.0					Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	□
<b>Kõrgsurvepüstoli päästikud</b>								
Pesupüstol G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0					Pesupüstol G 180 Q Smart Control kõikidele Kärcheri Smart Control seeria pesuritele: LCD-ekraani, Bluetooth ühenduse ning juhtnuppudega surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi valimiseks.	■
<b>Pinnapuhastajad</b>								
Pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0					Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.	□
Pinnapuhasti T 5 T-Racer	11	2.644-084.0					Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.	□
Pesuhari PS 30	12	2.644-123.0					Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	□
Pesuhari PS 30 Plus	13	2.644-212.0					Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	□
<b>Harjad</b>								
WB 150 puhastushari	14	2.643-237.0					Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastamiseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# K 5 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.324-670.0

**KÄRCHER**


		Tellimuse nr.			Hind	Kirjeldus	
Pöörlev pesuhari WB 120	15	2.644-060.0				Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	16	2.644-286.0				Alati liikumises: vahetatava harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0				Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	18	2.644-287.0				Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
Pehme pesuhari WB 60	19	2.643-233.0				Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	20	2.643-234.0				Rattapesuhari isegi raskesti liigipäasetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	21	6.903-276.0				Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti liigipäasetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
<b>Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009</b>							
H 10 Q kõrgsurvevoolik kiiradap- teri ja voolikurulliga seadmetele	22	2.643-633.0				Asendusvoolik Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks. Kõikidele Kärcheri K 4-K 7 klassi voolikurulliga seadmetele (tootmisajast 2009 või hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.	<input type="checkbox"/>
<b>Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus</b>							
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	23	2.641-710.0				Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriadele K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	24	2.641-709.0				Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriadele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
<b>Torude puhastamine</b>							
Vihmaveerennide ja torude puhas- tamise komplekt PC 20	25	2.642-240.0				Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	26	2.637-767.0				Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	27	2.637-729.0				Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Vahuotsak</b>							
FJ 6 vahuotsik	28	2.643-147.0				Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorrattastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# K 5 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.324-670.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.					Hind	Kirjeldus	
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	29	2.643-143.0						Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	30	2.643-144.0						Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
<b>Muu</b>									
Imemisvoolik SH 5	31	2.643-100.0						Keskkonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>
Vee/liivapritsi komplekt	32	2.638-792.0						Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	33	2.640-733.0						Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	34	4.730-059.0						Veefilter kaitseb survepesuri pumpsid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	35	2.644-257.0						Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	36	2.640-729.0						Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  Saadaval olevad lisatarvikud.

# K 5 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.324-670.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
<b>Vooliku hoiustamine ja voolikukäru</b>								
Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"	1	2.645-165.0					Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Eemaldatav trummel, otsikute, pihustuspüstolite ja pihustustorude hoiustusvõimalus ning ruumikas hoiustuskast. Täisvarustuses.	<input type="checkbox"/>
Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"	2	2.645-167.0					Kompaktne voolikukäru, millel on reguleeritava kõrgusega käepide, vooliku nurkliitmik, vabakäiguga kerimsvänt ja uudne seadme kokkupanekusüsteem ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikud</b>								
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	3	2.645-156.0					Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	4	2.645-258.0					Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					25 m pikkune tippvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	7	2.645-318.0					Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	8	2.645-322.0					Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Paindub, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	9	2.645-324.0					Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti paindub ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrghinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikuühendussüsteemid</b>								
Universaalne vooliku üleminek Plus	10	2.645-193.0					Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	11	2.645-194.0					Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.