





## K 7 Compact

Eriti kompaktne sagedaseks kasutamiseks ja tõrksa mustuse eemaldamiseks: K 7 Compact sur-vepesur. Hõlpsalt transporditav ja ruumisäästlikult hoiustatav Puhastusjõudlus 60 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Nutikas vooliku hoiustamise kontseptsioon

- Vooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.

### 2 Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus

- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.

### 3 Teleskoopkäepide

- Alumiiniumist teleskoopotoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.

### 4 Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas

- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.



## K 7 Compact

- Quick Connect kiirühendus
- Integreeritud imemismehhanism puhastusvahendite jaoks

### Tehnilised andmed

<b>Tellimuse nr.</b>	1.447-050.0	
<b>EAN-kood</b>	4054278438542	
<b>Rõhk</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 180 / 2 - max. 18
<b>Veevoolu hulk</b>	<b>l/h</b>	max. 600
<b>sisendtemperatuur</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Võimsusklass</b>	<b>kW</b>	3
<b>Kaal ilma lisatarvikuteta</b>	<b>kg</b>	16
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	378 × 291 × 516
<b>Toitepinge</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Seadmed

<b>Kõrgsurve pesupüstol</b>	G 180 Q	<b>Kuumiriba kõrgsurvevooliku kinnitamiseks</b>	■
<b>Pihustustoru Vario Power Jet</b>	■		
<b>Pesutoru</b>	■		
<b>Kõrgsurvevoolik</b>	<b>m</b>	10 / PremiumFlex keerdumiskindel	
<b>Quick Connect kiirühendusega seade</b>	■		
<b>Puhastusaine kasutamine</b>	Imemisvoolik		
<b>Veeimemisfunktsioon</b>	■		
<b>Integreeritud veefilter</b>	■		
<b>A 3/4" aiavooliku ühendusadapter</b>	■		
<b>Teleskoopkäepide</b>	■		
<b>Vesijahutusega mootor</b>	■		

■ Tarnitakse koos seadmega

# K 7 COMPACT

## 1.447-050.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
<b>Pihustivoolikud</b>								
Pesutoru VP 180 Vario Power Jet survepesurile K 7	1	2.642-726.0					Pesutoru Vario Power K 7 klassi survepesuritele. Lõputult reguleeritav lihtsalt pesutoru keerates: madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.	■
Pesutoru DB 180 survepesurile K 7	2	2.642-729.0					Tippklassi pöördvõimsiga pesutoru Kärcheri K 7 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrunud pindade puhastamiseks.	■
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	3	2.644-190.0					(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	4	2.644-249.0					Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□
Pritsmekaitse	5	2.642-706.0					K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	□
Nurgaga pihustustoru	6	2.638-817.0					Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	□
Pihustustoru pikendus	7	2.643-240.0					Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	□
VP 180 S pihusti	8	2.643-254.0					VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
Pihustustoru MP 160 Multi Power Jet survepesuritele K 6-K 7	9	2.643-238.0					5 erinevat tüüpi joaga pihustustoru: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöördvõim, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsalt pihustustoru keerates.	□
Teleskoopkäepidemega jugatoru	10	2.642-347.0					Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	□
<b>Kõrgsurvepüstoli päästikud</b>								
Pesupüstol G 180 Q Quick Connect	11	2.642-889.0					Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.	■
<b>Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga</b>								
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	12	2.643-585.0					Uuenduslik väandumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdujeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele.	■
<b>Pinnapuhastajad</b>								
Pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer	13	2.644-074.0					Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.	□
Pinnapuhasti T 5 T-Racer	14	2.644-084.0					Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.





# K 7 COMPACT

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**


		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
<b>Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus</b>								
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	29	2.641-710.0					Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriatele K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	30	2.641-709.0					Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
Kummist kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	31	2.641-708.0					Kummist kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10-meetrine kõrgekvaliteetne terasarmeeringuga kummivoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 3 - K 7 alates aastast 2008. Ühendage pihustuspüstoli ja kõrgsurvevooliku vahele.	<input type="checkbox"/>
<b>Torude puhastamine</b>								
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	32	2.642-240.0					Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	33	2.637-767.0					Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	34	2.637-729.0					Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Vahuotsak</b>								
FJ 6 vahuotsik	35	2.643-147.0					Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	36	2.643-143.0					Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetusüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	37	2.643-144.0					Autošampoon + kiirvahetusüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
Vahudüüs, 0,3 liitrit	38	2.641-848.0					Võimas vahudüüs puhastab vaevata kõik tüüpi pinnad, nt autode ja mootorrataste värvitud pinnad, klaasi või kivi, 0,3-liitrine konteiner.	<input type="checkbox"/>
<b>Lisatarvikute komplektid</b>								
Lisatarvikute komplekt jalgrataste puhastamiseks	39	2.643-551.0					Täiuslik puhastus ja hooldus! Mootorrataste ja jalgrataste puhastamiseks mõeldud lisatarvikute komplekt, kuhu kuulub 1 rattapesuhari, 1 universaalne pesuhari, 1 kolm-ühes autošampoon ja pesutoru VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Lisatarvikute komplekt puitpindade puhastamiseks	40	2.643-553.0					Lisatarvikute komplekt puitpindade puhastamiseks. Komplekti kuulub pesuhari PS 40, kolm-ühes puidupuhastusvahend Wood Cleaner 3-in-1 ja Connect 'n' Clean süsteemiga vahuotsak FJ 10 C. Ideaalne puit- ja kivipindade puhastamiseks ja hooldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Muu</b>								
Imemisvoolik SH 5	41	2.643-100.0					Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# K 7 COMPACT

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**



		<b>Tellimuse nr.</b>						<b>Hind</b>	<b>Kirjeldus</b>	
Vee/liivapritsi komplekt	42	2.638-792.0							Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	43	2.640-733.0							Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	44	4.730-059.0							Veefilter kaitseb survepesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	45	2.644-257.0							Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	46	2.640-729.0							Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Hoiustamissüsteem	47	2.641-630.0							Kärcheri hoiustamissüsteem, praktiline seinale kinnitav süsteem Kärcheri lisatarvikute hoiustamiseks. Kaks moodulit võimaldavad süsteemi paindlikult paigaldada. Aitab suurepäraselt kaitsta pesuharju ja harjaseid väändumise eest.	<input type="checkbox"/>
Ökoloogiline imemisvoolik ecologic	48	2.642-743.0							Seeria ecologic imemisvoolik sobib kõigile Kärcheri K 3-K 7 seeria seadmetele ning muudab võimalikuks vee pumpamise alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest. Voolik ei sisalda ftalaate ja PVC-d, on 90% ulatuses taaskasutatav ja pakendatud äärmiselt keskkonnasõbralikku pakendisse.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

