



## T 10/1 Professional

Kuivtolmuimeja, mis on välja töötatud spetsiaalselt ehitusteenuste töövõtjatele, kuna sellel on eemaldatav 12 m pikkune juhe, antistaatiline kaardus käepide, juhtme tagasikerimisfunktsioon, eriti tõhus peafilter, mis võimaldab tolmu imeda ilma tolmu kotita, ning värvikoodiga liitmik.



**1 Suur ümmargune peafilter, mis on valmistatud pestavast flisisist.**

- Väga tugev ja piisavalt tihe, et võimaldada ka pikaajast imemist ilma filtrikotita.



**2 Hooldussõbralik**

- Kaablit saab hõlpsasti ja kiirelt asendada, vabastades selleks lihtsalt kaks kruvi. See säästab aega ja vähendab hoolduskulusid.



**3 Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse**

- Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.



**4 Seadmel olev juhtme hoidik**

- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus


**T 10/1 Professional**

- Pistikühendusega toitejuhe
- Eriti tugev peafilter

**Tehnilised andmed**

<b>Tellimuse nr.</b>	1.527-154.0	
<b>EAN-kood</b>	4039784725157	
<b>Toitepinge</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Vaakum</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Õhuvoolu hulk</b>	<b>l/s</b>	43
<b>Nimijõudlus</b>	<b>W</b>	700
<b>Konteineri maht</b>	<b>l</b>	10
<b>Standardne nimilaius</b>	DN 35	
<b>Juhtme pikkus</b>	<b>m</b>	12
<b>Helirõhutase</b>	<b>dB(A)</b>	57
<b>Müravõimsustase</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Kaal</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	355 × 310 × 410

**Seadmed**

<b>Imemisvoolik</b>	<b>m</b>	2 / kaarja käepidemega
<b>Imitoru</b>	<b>tükk × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtrikott</b>	<b>tükk</b>	1 / Fliis
<b>Multifunktsionaalne põrandaotsak</b>	■	
<b>Antistaatiline süsteem</b>	■	
<b>Konteineri materjal</b>	Plastmass	
<b>Alaline filtreerimiskorv</b>	Fliis	
■ Tarnitakse koos seadmega		

# T 10/1 PROFESSIONAL

## 1.527-154.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Kogus				Hind	Kirjeldus		
<b>Põhifiltri rest</b>										
Statsionaarne peafilterkorv	1	5.731-649.0	1 tükk					Plastmassist raamid koos tugevdatud fliisiga, pestavad 40 kraadi juures.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	2.889-292.0	1 tükk					Peamine filtreerimiskorv, välja töötatud kasutamiseks koos filtriga HEPA 14 (tellimisnumber 2.889-293.0).	<input type="checkbox"/>	
<b>Väljalaske õhufilter</b>										
Mootorikaitsefilter	3	2.889-119.0	3 tükk					Mootori kaitsefilter, eemaldatav fliis, tugeva määrdumise korral asendatav.	<input type="checkbox"/>	
Filtervaht	4	4.414-015.0	3 tükk					Tõhus PES-fliisist heitmefilter (vahtkummist), suurus 128 x 97 mm. Pakendis: 3 tk.	<input type="checkbox"/>	
<b>HEPA Filter</b>										
Pakendatud filter HEPA H14	5	2.889-293.0	1 tükk					Parandab filtri sooritusvõimet ja seadmest välja puhutava õhu kvaliteeti: äärmiselt efektiivne filter HEPA H14, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>	
Komplekt HEPA 14	6	2.889-294.0	1 tükk					HEPA filtri komplekt: koosneb HEPA H14 filtrist (2.889-293.0) ja sellega ühilduvast peamisest filtreerimiskorvist.	<input type="checkbox"/>	
<b>Paberist filterkott</b>										
Paberfiltrikotid	7	6.904-333.0	10 tükk					10 paberist filtrikotti (BIA-C tolmuklass M), sobivad kõikidele tööstuslikele tolmuimejatele (nt T 7/1 ja T 10/1).	<input type="checkbox"/>	
	8	6.904-337.0	300 tükk					Hulgipakk: 300 paberist filtrikotti (BIA-C tolmuklass M), sobivad kõigile T 7/1 ja T 10/1 tööstuslikele tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filterkott tekstiilist</b>										
Kangast tolmukott	9	6.904-316.0	1 tükk					Puuvillast tolmukott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	<input type="checkbox"/>	
<b>Fliisist filterkotid</b>										
Fliisfilterkotid	10	6.904-315.0	10 tükk					Eriti rebenemiskindlad, 3-kihilised fliisist filtrikotid, tolmuklass M. Fliisist filtrikottidel on võrreldes paberfiltrikottidega 2 kuni 3 korda suurem mahutavus. Mudelite T 10/1 ja T 12/1 standardvarustuses.	<input type="checkbox"/>	
	11	6.904-321.0	200 tükk					Fliisist filtrikotid, 3-kihilised, rebenemiskindlad, tolmuklass M, hulgipakk.	<input type="checkbox"/>	

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# T 10/1 PROFESSIONAL

## 1.527-154.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
<b>Torupõlv plastmassist</b>									
Üleminek	1	2.889-148.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Universaalsed otsikud (dry)</b>									
Kombiotsak	2	2.889-129.0	1 tükk	DN 35		280 mm		Plastmassist põrandotsak, ID 35, lülitatav.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketiotsak	3	2.889-196.0	1 tükk	DN 35		360 mm		Suure töölaieuga parketiotsak	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-197.0	1 tükk	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Imemistorud metallist</b>									
Imitoru, kroomplaatidega	5	6.902-074.0	1 tükk	35	505 mm			Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Praootsik</b>									
Pragude puhastamise otsak	6	2.889-130.0	1 tükk	35 mm	210 mm			Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	<input type="checkbox"/>
<b>Mööbliotsikud</b>									
Polstriotsak	7	6.905-998.0	1 tükk	DN 35				Plastmassist polstriotsak DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbootsik</b>									
Turbootsik, väike DN32/35	8	2.860-113.0	1 tükk	32 mm		160 mm		Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	9	2.860-114.0	1 tükk	32 mm		270 mm		Plastmassist põrandapuhastamise turbootsik (DN 35/32, 270 mm), vähendusmuhviga.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega  Saadaval olevad lisatarvikud.

# T 10/1 PROFESSIONAL

## 1.527-154.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Hind	Kirjeldus	
<b>Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)</b>								
Imivoolik	1	2.889-133.0	1 tükk	DN 35	2 m			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>								
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	2	6.902-077.0	1 tükk	DN 32				<input type="checkbox"/>
<b>Pikendusvoolikud (Clip-süsteemile)</b>								
Extension hose conductive packaged NW35	3	2.889-343.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
  Saadaval olevad lisatarvikud.

# T 10/1 PROFESSIONAL

## 1.527-154.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Kogus	ID			Hind	Kirjeldus	
<b>Adapter (toru otsik)</b>									
Adapter	1	6.902-083.0	1 tükk	32 mm				Läbimõõduga DN 32 kuni DN 35: plastmassadapter (ei juhi elektrit). Sobib seeriade BV ja T tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
<b>Vähendaja (toru otsik)</b>									
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	2	6.902-072.0	1 tükk	35 mm				Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	<input type="checkbox"/>
<b>Muhvide komplekt</b>									
Komplekt vähendus/pikendusmuh- ve	3	2.860-117.0	1 tükk					DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  Saadaval olevad lisatarvikud.

# T 10/1 PROFESSIONAL

## 1.527-154.0

**KÄRCHER**

		Tellimuse nr.	Kogus	Laius			Hind	Kirjeldus
<b>Muud lisatarvikud T-le ja NT-le</b>								
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	1	2.889-312.0						Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominalläbimõõt DN 35. <input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega  Saadaval olevad lisatarvikud.

# T 10/1 PROFESSIONAL 1.527-154.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
<b>Lisatarvikud kuivtolmuimejatele</b>									
Paranduskomplekt Kärcher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				DN 35 paranduskomplekt kuivtolmuimeja lisatarvikutele. Komplekti kuulub keermestatud ja kinnitusrõngas, ühendusadapter ja tihend.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega  Saadaval olevad lisatarvikud.