





K 5 Compact

Uuendusliku voolikuhoidikuga: survepesurit K 5 Compact on lihtne transportida ja hoiustada, see on ideaalne seade keskmiselt määrduvad pindade puhastamiseks. Puhastusjõudlus 40 m²/h.



1 Vooliku hoiustamise kontseptsioon

- Vooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.

2 Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus

- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.

3 Teleskoopkäepide

- Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.

4 Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas

- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.



K 5 Compact

- Quick Connect kiirühendus
- Integreeritud imemismehhanism puhastusvahendite jaoks

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	1.630-750.0	
EAN-kood	4054278498041	
Toitepinge	V / Hz	230 / 50
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Veevoolu hulk	l/h	max. 500
sisendtemperatuur	°C	max. 40
Võimsusklass	kW	2,1
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	12
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	354 × 308 × 520

Seadmed

Kõrgsurve pesupüstol	G 180 Q	Kuumiriba kõrgsurvevooliku kinnitamiseks	■
Pihustustoru Vario Power Jet	■		
Pesutoru	■		
Kõrgsurvevoolik	m 8		
Quick Connect kiirühendusega seade	■		
Puhastusaine kasutamine	Imemisvoolik		
Veeimemisfunktsioon	■		
Integreeritud veefilter	■		
A 3/4" aiavooliku ühendusadapter	■		
Teleskoopkäepide	■		
Vesijahutusega mootor	■		

■ Tarnitakse koos seadmega

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
Pesuhari PS 30	15	2.644-123.0					Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari PS 30 Plus	16	2.644-212.0					Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Survepesuri pinnapuhastushari	17	2.643-245.0					Pinnapuhastushari PS 40 koos kolme integreeritud kõrgsurvedüüsiga. Võimas puhastus eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiiresti ja hõlpsasti. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Harjad								
WB 150 puhastushari	18	2.643-237.0					Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoo ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120	19	2.644-060.0					Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledade pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	20	2.644-286.0					Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledade pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0					Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0					Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
Pehme pesuhari WB 60	23	2.643-233.0					Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	24	2.643-234.0					Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	25	6.903-276.0					Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
Aiavooliku ühenduse adapter	26	2.640-732.0					Adapter aiavoolikute ühendamiseks - sobib kõikide Kärcheri harjade kinnitamiseks aiavoolikute külge, millel on kiirkinnitussüsteem.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendusüsteemiga								
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	27	2.643-585.0					Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009								
Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7	28	2.641-721.0					9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survepesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.					Hind	Kirjeldus		
Muu										
Imemisvoolik SH 5	42	2.643-100.0						Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.		<input type="checkbox"/>
Vee/liivapritsi komplekt	43	2.638-792.0						Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrkosa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.		<input type="checkbox"/>
Vario muhv	44	2.640-733.0						Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.		<input type="checkbox"/>
Veefilter	45	4.730-059.0						Veefilter kaitseb survesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.		<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	46	2.644-257.0						Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.		<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	47	2.640-729.0						Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.		<input type="checkbox"/>
Hoiustamissüsteem	48	2.641-630.0						Kärcheri hoiustamissüsteem, praktiline seinale kinnitav süsteem Kärcheri lisatarvikute hoiustamiseks. Kaks moodulit võimaldavad süsteemi paindlikult paigaldada. Aitab suurepäraselt kaitsta pesuharju ja harjaseid väändumise eest.		<input type="checkbox"/>
Ökoloogiline imemisvoolik ecologic	49	2.642-743.0						Seeria ecologic imemisvoolik sobib kõigile Kärcheri K 3-K 7 seeria seadmetele ning muudab võimalikuks vee pumpamise alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest. Voolik ei sisalda ftalaate ja PVC-d, on 90% ulatuses taaskasutatav ja pakendatud äärmiselt keskkonnasõbralikku pakendisse.		<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

