

KÄRCHER

K 5 PREMIUM POWER CONTROL

K 5 Power Control survepesur, G 160 Q Power Control pihustuspüstol, Vario Power pihustustoru ja Kärcher Plug 'n' Clean süsteem.



Tellimuse nr.

1.324-573.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278963457
Toitepinge	V / Hz	230 / 50
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Veevoolu hulk	l/h	max. 500
Puhastatav pind	m ² /h	40
Võimsusklass	kW	2,1
Toitejuhe	m	5
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	13,9
Kaal, sh pakend	kg	16,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	414 × 306 × 588

Seadmed

Kõrgsurve pesupüstol	G 160 Q Power Control
Pihustustoru Vario Power Jet	■
Pesutoru	■
Integreeritud rull kõrgsurvevoolikule	■
Kõrgsurvevoolik	m 10
Quick Connect kiirühendusega seade	■
Puhastusaine kasutamine	Kohe kasutatav puhastussüsteem
Teleskoopkäepide	■
Vesijahutusega mootor	■
Integreeritud veefilter	■
A 3/4" aiavooliku ühendusadapter	■

■ Tarnitakse koos seadmega



Rakendus Home & Garden

- Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks.
- Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused.
- Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.



Plug 'n' Clean - Kärcheri puhastusvahendi süsteem

- Innovatiivne kinnitustarvik Kärcheri puhastusvahendite pudelitele.
- Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.




Voolikurull seadme mugavaks kasutamiseks

- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud, ilma et see väga palju ruumi võtaks.
- Mugav töötamine: tänu vooliku lihtsale kokku ja lahti kerimisele on see alati käepärast ja kasutusvalmis.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-573.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pesuroru VP 145 Vario Power Jet survesurritele K 4-K 5	1	2.642-725.0	Reguleeritava joaga pesuroru Vario Power K 4-K 5 klassi survesurritele. Lõputult reguleeritav lihtsalt pesuroru keerates: madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.	■
Pesuroru DB 145 survesurritele K 4-K 5	2	2.642-728.0	Keskklassi pöördvõimsusega pesuroru Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survesurritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrduvad pindade puhastamiseks.	■
Teleskoopkäepidemega jugatoru	3	2.642-347.0	Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	□
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	4	2.644-190.0	(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	5	2.644-249.0	Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□
Pritsmekaitse	6	2.642-706.0	K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survesurritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	□
Nurgaga pihustustoru	7	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	□
Pihustustoru pikendus	8	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alasid. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	□
VP 180 S pihusti	9	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimulusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
G 160 Q	10	2.644-327.0		■
Kõrgsurvepüstol G 145 Q	11	2.643-634.0	Kõrgsurve-pesupüstol, mille LED-ekraanile kuvatakse erinevad surve- ja pesuvahendi seadistused. Kiirühendusega Quick Connect. Sobib kõikidele Kärcheri K 4-K 5 klassi Power Control ja Full Control survesurritele.	□
PINNAPUHASTAJAD				
Pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer	12	2.644-074.0	Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.	□
Pesuhari PS 30	13	2.644-123.0	Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	□
Pesuhari PS 30 Plus	14	2.644-212.0	Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgedüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-573.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
WB 7 positiv	15	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 puhastushari	16	2.643-237.0	Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejooja ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120	17	2.644-060.0	Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	18	2.644-286.0	Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
Pehme pesuhari WB 60	21	2.643-233.0	Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rullused). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	22	2.643-234.0	Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	23	6.903-276.0	Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	24	2.642-240.0	Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	25	2.637-767.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	26	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
VAHUOTSAK				
FJ 6 vahuotsik	27	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorrattastele jms ning puhastusvahendite kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-573.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUOTSAK				
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	29	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetusüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
MUU				
Imemisvoolik SH 5	30	2.643-100.0	Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>
Vee/liivapritsi komplekt	31	2.638-792.0	Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	32	2.640-733.0	Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	33	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survesuri pumpsid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	34	2.644-257.0	Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	35	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009				
H 10 Q kõrgsurvevoolik kiiradapteri ja voolikurulliga seadmetele	36	2.643-633.0	Asendusvoolik Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks. Kõikidele Kärcheri K 4-K 7 klassi voolikurulliga seadmetele (tootisaasta 2009 või hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.	<input type="checkbox"/>
Survesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	37	2.641-710.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survesuri seeriatele K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	38	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"	39	2.645-165.0	Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Eemaldatav trummel, otsikute, pihustuspüstolite ja pihustustorude hoiustusvõimalus ning ruumikas hoiustuskast. Täisvarustuses.	<input type="checkbox"/>
Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"	40	2.645-167.0	Kompaktne voolikukäru, millel on reguleeritava kõrgusega käepide, vooliku nurkliitmik, vabakäiguga kerimivänt ja uudne seadme kokkupanekusüsteem ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUD				
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	41	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	42	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-573.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD					
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	43	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgethinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>	
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	44	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>	
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	45	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	46	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	47	2.645-142.0	25 m pikkune tippvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID					
Universaalne vooliku üleminek Plus	48	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>	
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	49	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>	
ÜLDPUHASTUSAINED					
Universaalpuhastusvahend RM 626	50	6.295-753.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevalt õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>	
SÕIDUKIHOOLDUS					
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	51	6.296-169.0	RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.	<input type="checkbox"/>	
Putukate eemaldamise vahend RM 618	52	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, väliepeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	<input type="checkbox"/>	
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	53	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpupäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	<input type="checkbox"/>	
RM 651 sisepuhastusvahend	54	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.	<input type="checkbox"/>	
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	55	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	<input type="checkbox"/>	
Polish & wax RM 660	56	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-573.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS				
RM 667** 0,5l rim cleaners	57	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	58	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	<input type="radio"/>
RM 672 akna puhastuskontsentraat, suvine 1:100	59	6.296-110.0	Äärmiselt tõhus puhastuskontsentraat akende triibu- ja läikevabaks puhastuseks suvisel ajal. Eemaldab klaaspindadelt tõhusalt putkad ja lindude väljaheidet. Kulu: 250 ml puhastusvahendist saab 25 l pesulahust.	<input type="radio"/>
Kolm-ühes autošampoon RM 610	60	6.295-750.0	Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	<input type="radio"/>
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	61	6.295-743.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	<input type="radio"/>
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	62	6.295-763.0	Mootorrattaste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putkad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	<input type="radio"/>
KÕIKJAL MAJAS				
Glas Finisher				
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	63	6.295-474.0	Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti liigipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	<input type="radio"/>
Kivipuhastus ja -hooldus				
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend	64	6.295-594.0	Väga tõhus pihustatav immutusvahend nanotehnoloogilise koostisega (lootoseõie efekt). Kaitseb määrdumise ja keskkonnamõjude eest ja lihtsustab oluliselt puhastusprotsessi. 1-liitrine pudel.	<input type="radio"/>
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	65	6.295-765.0	Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	<input type="radio"/>
Puidu puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	66	6.295-757.0	Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	<input type="radio"/>
Plastmassi puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	67	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamaoõbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	<input type="radio"/>

Pesuaine.