

WV 1 PLUS

Kärcheri aknapesuri WV 1 Plus ja mikrokiudlapiga pihustuspudeliga saate triibuvabad aknad vaevata ja kolm korda kiiremini kui varem.



Made in Europe



Tellimuse nr.

1.633-203.0

- Koos pihustuspudeliga, mikrokiust pühkimislapiga ja 20 ml aknapuhastusvahendi kontsentratsiooniga
- Seadmel on LED-näidik

Tehnilised andmed

| | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| EAN-kood | | 4054278646398 |
| Imemisotsaku töölaius | mm | 250 |
| Musta vee paagi maht | ml | 100 |
| Aku tööaeg | min | 25 |
| Aku laadimisaeg | min | 150 |
| Aku tüüp | | Liitiumioonaku |
| Puhastusjõudlus ühe laadimiskorraga | | Ligikaudu 70 m ² = 23 akent |
| Toitepinge | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Kaal koos akudega | kg | 0,5 |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 0,5 |
| Kaal, sh pakend | kg | 1 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 130 × 250 × 275 |

Seadmed

| | |
|---|---|
| Akulaadija | ■ |
| Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga | ■ |
| Aknapesukontsentratsioon (1 × 20 ml) | ■ |
| ■ Tarnitakse koos seadmega | |



Kerge

- Istub mugavalt ja kergelt käes valu tekitamata.



Kompaktne ja käepärane

- Väike ja käepärane seade muudab siledete pindade puhastamise nüüd veelgi lihtsamaks.
- Kärcheri aknapesuriga Window Vac saab hõlpsasti puhastada ka akende alumised ääred.



Vaateulatuses LED-näidik

- Energiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.

LISATARVIKUD WV 1 PLUS 1.633-203.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|---|
| AKNAPESURID | | | | |
| Toiteplokid | | | | |
| WV & KV akulaadija | 1 | 2.633-107.0 | Akulaadija Kärcheri aknapesuritele Window Vac ja juhtmeta aknapuhastile. | ■ |
| Imemishuulikud | | | | |
| WV 1 asenduskummid (250 mm) | 2 | 2.633-128.0 | Aknapesuri WV 1 asenduskummid. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks - ilma tüütu tiikumiseta. | □ |
| Pihustid | | | | |
| Pihustuspadeli komplekt Extra | 3 | 2.633-129.0 | Pihustuspadeli komplekt Extra, kuhu kuulub mikrokiust pühkimislapp, millel on takjapaelast kinnitus, laiad ja kitsad puhastusotsakud, mustusekaabits ja 20 ml aknapuhastusvahendi kontsentraat. | □ |
| Mopid | | | | |
| Aknapesuri mikrokiudlapp | 4 | 2.633-130.0 | Takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp mustuse WV pihustuspadeli abil optimaalseks eemaldamiseks kõikidelt siledatelt pindadelt. | □ |
| WV mikrokiudlapp välitingimustes | 5 | 2.633-131.0 | Ideaalne välitingimustes kasutamiseks: takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp ja suure hulgaga abrasiivsete kiududega. Komplekti kuulub ka mustusekaabits tõrksa mustuse eemaldamiseks. | □ |
| Pikendused | | | | |
| Pikenduskomplekt | 6 | 2.633-144.0 | Teleskoopvarrega pikenduskomplekti abil aknapesurile Window Vac ning vibreeriva juhtmeta aknapuhasti abil saate puhastada ka kõrgel asuvaid aknaid. Pikendatav 0,6 meetrist kuni 1,5 meetrini. | □ |
| KLAASIPESUVAHENDID | | | | |
| Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 503 | 7 | 6.295-840.0 | Aknapuhastusvahendi kontsentraat kõikide veekindlate siledate pindade, nagu näiteks klaas, aknad, peeglid, dušikabiinid jne, triibuvabaks puhastamiseks. Parandab vihmavee mahavoolu ja hoiab pinnad pikema aja jooksul puhtana. | ○ |
| Aknapuhastusvahendi kontsentraat RM 503 | 8 | 6.295-302.0 | Praktilise kujuga pakendites aknapuhastusvahendid kõikide veekindlate pindade, näiteks klaasi, akende, peeglite, dušikabiinide jne triibuvabaks puhastamiseks. Vesi jookseb kiiremini pinnalt maha ja ei lase mustusel nii kiiresti koguneda. | ○ |
| Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 500 | 9 | 6.295-772.0 | Kõikide klaas- ja peegelpindade triibuvabaks puhastamiseks. Eemaldab tõrksa mustuse, näiteks rasvakihi, näpujäljed ja heitmed. | ○ |
| Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 500 0,75l | 10 | 6.296-170.0 | | ○ |
| RM 500 RTU 1l glass cleaner | 11 | 6.296-059.0 | | ○ |
| RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc | 12 | 6.296-128.0 | | ○ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.