



TIKKURILA

HELMI FURNITURE OIL

NATURAALSEID ÕLISID SISALDAV MÖÖBLIÕLI.

TÜÜP

Naturaalseid õlisid sisaldav mööbliõli puidust töötasapindadele ja mööblile.

KASUTUSKOHAD

Puidust töötasapinnad, mööbel, mänguasjad, löikelauad. Sobib ka pindadele, mis puutuvad kokku toiduainetega.

TOOTE OMADUSED

Mööbliõli, mis kaitseb puidupinda ja jätab kauni mati naturaalse lõpptulemuse.



Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 25.01.2024

HELMI FURNITURE OIL

TEHNILISED ANDMED

Katvus	u 40 ml/m ² pealekandmise kohta vastab u 25 m ² /l, olenevalt aluspinna imavusest.
Pakendid	0.25 l, 0.5 l
Töövahendid	Pintsel, ebamevaba lapp
Kuivamisaeg	<p>Kuivamisaeg 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures on 10-12 tundi, sõltuvalt pinnale kantud õli kogusest. Talub kergest koormust u 48 tunni pärast. Õlitatud pind saavutab oma lõplikud omadused ja vastupidavuse u 2 nädala pärast.</p> <p>Toode vajab kuivamiseks piisavas koguses õhku. Vajalik on hea ventilatsioon. Madalad temperatuurid, kõrge suhteline õhuniiskus ja vähene õhuvahetus võivad põhjustada kuivamisviivitusi ja probleeme, näiteks ebameeldivaid lõhnu ja pinnadefekte.</p>

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

HELMI FURNITURE OIL

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Puitpind peab olema kuiv ning puhas mustusest, vahast ja rasvast. Õhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +10°C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.

Pinna ettevalmistamine

Töötlemata puitpinnad:

Puhastage puitpind mustusest ja tolmust. Niisutage pinda kergelt veega, laske kuivada ja lihvi lahtised puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem õlitatud puitpinnad:

Eemalda lihvimistolm ettevaatlikult tolmuimejaga ja pühi pind niiske, ebemevaba ja puhta lapiga. Kui õlitatud pind on väga halvast seisukorras, eemaldage õli täielikult lihvimise teel (kasutades lihvimismasinat). Enne õli pealekandmist kontrolli Helmi Furniture Oil'i sobivust varem õlitatud pinnale, selleks tee proovitöötlus väikesel pinnal.

Isesüttimise oht! Tootega kokku puutunud paberrätikud, kaltsud, lihvimistolm jms võivad mõne tunni möödudes iseenesest süttida. Taolised jäägid tuleks paigutada veega täidetud suletavasse metallanumasse.

Kanna õli õhukeselt pinnale pintsliga või ebemevaba lapiga. Eemalda ülelignenud õli u 20 minuti pärast. Poleeri poleerimismasinaga või ebemevaba lapiga. Pinnale ei tohi jääda õlikiht. Vajadusel kanna teine kiht õli pinnale mitte varem kui 12 tunni möödudes.

Viimistletud puitpindade, mööbli, töötasapindade või mänguasjade hea välimuse säilimiseks õlita pinda regulaarselt.

Tähelepanu

Tee proovitöötlus väikesel ja eelnevalt õlitatud pinnal, kuna puiduliigi omadused mõjutavad lõplikku tooni. Soovitame enne kasutamist katsetada. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.

Töövahendite puhastamine

Puhasta töövahendid veega või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhastage, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.