



## Actassi S-One Connector RJ45 varjestamata Cat 6 DPM kott x 1

VDIB17716U01

### Peamine

Vahemik	Actassi
Product Type	RJ45 network socket
Seadme Esitusviis	Integrated one piece design
Colour Tint	Wire organizer sinine ABS + PC) Connector tumehall ABS + PC)
Wiring Colour Configuration	568 A/B
Pakendi Tüüp	Individual bag
Kogus Komplekti Kohta	Komplekt 1

### Täiendav

[In] Nimivool	1,5 Avastavalt25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC peak, between contacts
Contact Resistance	20 mhm
Isolatsioonitakistus	Initial insulation resistance $\geq$ 500 MOhmvastavalt100 V DC
Awg Gauge	AWG 24...AWG 23
Durability	750 tsükliid
Pistikupesa Summutus	$\geq$ 35 dBvastavalt30...100 MHz $\geq$ 75 - 20 x log(f) dBvastavalt100...1000 MHz
Contact Pins	8ofcopper alloy and gold platedvastabIEC 60603-7
Tõukejõud	50 N ajal 60 s
Põikisuunaline Konverteerimiskadu	$\geq$ 50 dB $\geq$ 68 - 20 x log(f) dBvastavalt1...250000 kHz
Tool Type	Without tool
Kaabli Välisläbimõõt	0,9...1,4 mm
Compatible Lan Cable Types	UTP
Sidevõrgu Kategooria	6
Supported Applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Toote Ühilduvus	RJ45 plug
Ülekandesagedus	0...250 MHz
Jälje Tüüp	S-One DPM
Kõrgus	28 mm

Pikkus	33 mm
Laius	18 mm
Targeted Region	Europe

## Keskkond

Operational Temperature Range	-40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21 days)
Flame Retardance	UL94-V0
Standards	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	1,900 cm
Pakendi Laius 1	7,400 cm
Pakendi Pikkus 1	5,800 cm
Pakendi Kaal 1	8,000 g

## Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastavus](#)  
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)