

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Asfora - double USB charger 2.4 A - white

EPH2700321

Peamine

Vahemik	Asfora
Toote Või Komponenti Tüüp	USB-laadija
Seadme Esitusviis	Komplektne toode
Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Usb-Toiteallika Tüüp	USB tüüp A + USB tüüp C
Värvi Varjund	valge

Täiendav

Seadme Rakendus	Laadija
Kinnitusrežiim	Klambrate abil Kruvid
Number Output Current	2.4 A
Pistikupesade Arv	2
Integreeritud Pistiku Tüüp	2 USB 2.0 pesa 5 V DC, maksimaalne koormusvool: 2.4 A
[Ue] Nimitööpinge	100...240 V AC +/- 10 %vastavalt50/60 Hz
Võimsustarbimine W	0,1 W
Nominaalne Väljundvõimsus	12 W
Sisendvõimsus	12 W
Pinnatöötlus	Töötlemata
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadien-stüreen); keskpaneel PC (polükarbonaat) GF10 FR: korpus PC (polükarbonaat) GF10 FR: sisemine kaas
Pakendi Tüüp	DIY-pakend
Kinnitusliitmiku Võimsus	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoksjäik 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaokspaindud 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoksniiitidega
Tööaeg Tundides	30000 h 12 W
Kaitse Tüüp	Lühisekaitse
Klemmide Arv	2 kruviklemmid
Traadi Eemaldamise Pikkus	8 mm
Toote Ühilduvus	Mobiilne/tahvelarvuti Mac iOS Mobiilne/tahvelarvuti Android Mobiilne/tahvelarvuti Windows
Ik Kaitseaste	IK04
Ip Kaitseaste	IP20

Kõrgus	45 mm
Laius	22,5 mm
Sügavus	42 mm
Paigaldamise Sügavus	30,8 mm

Keskkond

Standardid	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Direktiivid	2004/108/EÜ - Elektromagnetiline ühilduvus 2006/95/EÜ - Madalpingedirektiiv
Välisõhu Töötemperatuur	0...40 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-5...50 °C
Toote Sertifikaadid	EAC
Elektriisolatsiooniklass	II klass

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Pakendi Laius 1	6,5 cm
Pakendi Pikkus 1	8,5 cm
Pakendi Kaal 1	113 g
Pakendi Tüüp 2	S02
Ühikute Arv Pakendis 2	24
Pakendi Kõrgus 2	15 cm
Pakendi Laius 2	30 cm
Pakendi Pikkus 2	40 cm
Pakendi Kaal 2	2,712 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina EoHS Regulaatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.