

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Renova - double USB charger 45W - A + C - Black

WDE011765

### Peamine

Tootevalik	Renova
Toote Või Komponenti Tüüp	USB-laadija
Integreeritud Pistiku Tüüp	1 USB tüüp A 5 V DC, maksimaalne koormusvool: 1.5 A 1 USB tüüp C <= 20 V DC, maksimaalne koormusvool: <= 3 A

### Täiendav

Seadme Rakendus	Laadija
Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Seadme Esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Number Output Current	3 A
Usb-Toiteallika Tüüp	USB tüüp A + USB tüüp C
Värvi Varjund	must (NCS S 9000-N)
Pinna Viimistlus	Matt
Pinnatöötlus	Töötlemata
Kinnitusrežiim	Kruvid
Pakendi Tüüp	Karp
[Ue] Nimitööpinge	200...240 V AC +/- 10 %vastavalt50/60 Hz
Võimsustarbimine W	0,08 W
Nominaalne Väljundvõimsus	52,5 W
Sisendvõimsus	54 W
Tööaeg Tundides	30000 h 52,5 W
Materjal	ABS/PC
Kaitse Tüüp	Ületemperatuuri kaitse Ülepingekaitse Lühisekaitse
Klemmide Arv	2 kruviklemmid
Kinnitusliitmiku Võimsus	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> jaoksjäik 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> jaokspaindud 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> jaoksniitidega
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm
Sügavus	42 mm
Paigaldamise Sügavus	30 mm

## Keskkond

Välisõhu Töötemperatuur	0...40 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-5...50 °C
Standardid	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivid	2009/125/EÜ - ökodisain 2014/35/EL - madalpingedirektiiv 2014/30/EL - elektromagnetiline ühilduvus
Toote Sertifikaadid	SEMKO NEMKO FIMKO
Elektriisolatsiooniklass	II klass
Ik Kaitseaste	IK04
Ip Kaitseaste	IP20

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Pakendi Laius 1	9,5 cm
Pakendi Pikkus 1	9,5 cm
Pakendi Kaal 1	135 g
Pakendi Tüüp 2	S04
Ühikute Arv Pakendis 2	48
Pakendi Kõrgus 2	30 cm
Pakendi Laius 2	40 cm
Pakendi Pikkus 2	60 cm
Pakendi Kaal 2	7,240 kg

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus [RoHS/REACH](#)

## Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

**Reach-Määrus** [REACH-deklaratsioon](#)

**Eli Rohs Direktiiv** [Vastab eranditele](#)

**Hiina Eohs Regulatsioon** [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

**Keskkonnavalade Avaldus** [Toote keskkonnaprofiil](#)

**Weee** [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

**Ringlusprofiil** [Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)