




EAN: 6414150080500

static.oras.com/433



Oras Hydractiva Style dušikomplekt sisaldab kattakivivastase tehnoloogiaga, 3-pihustusrežiimiga: Sensitive (lai ja pehme), Intense (jõuline) ja Pulse (masseeriv), 110 mm x 120 mm valge pihustipinnaga Style käsidušši, seatava kinnitusvahega (maks.740 mm) dušilifti, seebialust, 1750 mm dušivoolikut ja käsiduši seinahoidikut. Maks. vooluhulk 15 l/min. (3 bar).

- Dušilahendused
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Seebialus, Dušihoidik, Dušivoolik (1750 mm), Kattakivi vältiv tehnoloogia, Mittekeerduv voolik
- Pulseeriv tugev veevool massaažiks ja keha värskendamiseks, Intensiivne, tugev ja virgutav veevool, Õrn pehme veevool
- Kattakivi vältiv tehnoloogia
- 3-pihustusrežiimi



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.25 l/s**

Tehnilised omadused


Kuum vesi **max. +65°C**
 Kasutussurve **50 - 500 kPa**
 Ühenduse mõõt **G1/2**
 Paigalduslaius **max 740 mm**
 Pikkus/Kõrgus **764 mm**
 Materjal **Komposiit**

Määrused

EN standard **EN 1112, EN 1113**

Heakskiidud ja deklaratsioonid

Declaration of conformity **DoC**



SP390

	Nimetus	Kood
01	Dušilifti liugur	600378V
02	Dušihoidik	600356V

