



Asfora - intermediate switch - 10AX screwless, cream

EPH0500123

Peamine

Vahemik	Asfora
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme esitusviis	Komplektne toode
Pendlinuppude arv	1
Lüliti funktsioon	Vahepealsed
Koormuse tüüp	energiasäästulampide koormus liiteseadisega : 100 W
Värvi varjund	kreem
Pakendi tüüp	DIY-pakend

Täiendav

Seadme paigaldus	Süvistatav
Toitepiirkond	2300 W
Nimivool	10 AX juures 250 V AC
Kaablite arv	2,0 kaabel(d) 2,5 mm²
Kaabli jäikus	Painduv Jäik Tahke keernetega
Traadi eemaldamise pikkus	13,0 mm
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
Pinna viimistlus	Läikiv
Juhtmaterjal	Vask
Kinnitusviis	kruvid või klambrid 51...70 mm
Ühendused - terminalid	Kruvitud klemmid
Laius	83 mm
Kõrgus	83 mm
Sügavus	43,0 mm
Projektsiooni sügavus	15 mm
Netokaal	0,0738 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60669-1
Toote sertifikaadid	TSE VDE

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Kvaliteedimärgised	CE UKR
IP kaitseaste	IP20
tööks vajalik välisõhu temperatuur	−5...40 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	74,300 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	810,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	10,258 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	1
Toote keskkonnavalend profiil (PEP)	Toote keskkonnavalend profiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE Label	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Image of product / Alternate images

Alternative







