

K 5 COMFORT PREMIUM

Survepesur K 5 Comfort Premium, mille jõudlus on 40 m²/h, vesijahutusega mootori, PremiumFlex vooliku ja voolikurulliga, eemaldab tõhusalt keskmise mustuse.



Made in Europe

LONG LIFE



Tellimuse nr.

1.324-800.0

- Vesijahutusega mootor, puhastusjõudlus 40 m²/h
- Voolikurull, 10 m eriti painduv voolik, 2-ühes puhastusvahendi süsteem
- 4-ühes Multi Jet pihustustoru

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| EAN-kood | | 4066529156242 |
| Pinge | V | 230 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Rõhk | bar / MPa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Vooluhulk | l/h | max. 500 |
| Puhastatav pind | m ² /h | 40 |
| sisendtemperatuur | °C | max. 40 |
| Ühendusvõimsus | kW | 2,1 |
| Toitekaabel | m | 5 |
| Värvus | | Kollane |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 13,3 |
| Kaal, sh pakend | kg | 18,8 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 417 × 346 × 668 |

Seadmed

| | | |
|--|---|--|
| Pesuaine | | Universaalne puhastusvahend RM 626 1 I |
| Kõrgsurvepüstol | | G 180 Q COMFORT!Hold |
| Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine | | ■ |
| 4-ühes Multi Jet | | ■ |
| Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel | | ■ |
| Kõrgsurvevoolik | m | 10 / PremiumFlex |
| Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus | | ■ |
| Puhastusvahendi pealekandmine | | 2-ühes puhastusvahendi süsteem |
| Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel | | ■ |
| Teleskoopkäepide | | ■ |
| Vesijahutusega mootor | | ■ |
| Pumba materjal | | Alumiinium |
| Integreeritud veefilter | | ■ |
| A3/4" aiavooliku ühendusadapter | | ■ |
| Vee imemine | | ■ |
| Tarvikute hoiustamine seadmel | | ■ |
| 2 kaablikonksu | | kiire eemaldamise funktsiooniga |
| Pehme pinnaga rattad | | ■ |

■ Tarnitakse koos seadmega

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. ²⁾ Siseseid katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.



Nutikas seadme kontseptsioon

- Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitlemise lihtsamaks.
- Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.



Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusega

- COMFORT!Hold vähendab märgatavalt hoidmist tekkivat survet. Eriti kasulik pikaajalisel kasutamisel ja suurte pindade puhastamisel.
- Quick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.



4-ühes Multi Jet pihustustoru

- Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
- Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustumustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.

LISATARVIKUD K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|-------------------------------------|----|---------------|--|---|
| PIHUSTIVOOLIKUD | | | | |
| MJ 4-in-1 | 1 | 2.644-431.0 | | ■ |
| Teleskoop-pihustustoru TLA 4 | 2 | 2.644-190.0 | (Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. | □ |
| Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt | 3 | 2.644-249.0 | Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks. | □ |
| Pritsmekaitse | 4 | 2.642-706.0 | K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks. | □ |
| Nurgaga pihustustoru | 5 | 2.638-817.0 | Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda. | □ |
| Pihustustoru pikendus | 6 | 2.643-240.0 | Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavad alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega. | □ |
| ecoBooster 145 | 7 | 2.645-384.0 | Ideaalne örnade pindade korral ja väga tõhus – tarkvik ecoBooster tagab 50% parema puhastustulemuse kui lapik juga, säästes vett, energiat ja aega. | □ |
| VP 180 S pihusti | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Kerge, surve piiramatu reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks. | □ |
| KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD | | | | |
| G 180 Q PC | 9 | 2.644-434.0 | | ■ |
| PINNAPUHASTAJAD | | | | |
| T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti | 10 | 2.644-074.0 | Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks. | □ |
| Pinnapuhasti T 5 T-Racer | 11 | 2.644-084.0 | Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu. | □ |
| Pesuhari PS 30 | 12 | 2.644-123.0 | Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks. | □ |
| PS 30 Plus pesuhari | 13 | 2.644-212.0 | Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad. | □ |
| HARJAD | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari | 14 | 2.644-374.0 | Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| HARJAD | | | | |
| WB 150 puhastushari | 15 | 2.643-237.0 | Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoo ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 130 | 16 | 2.644-286.0 | Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike | 17 | 2.644-129.0 | Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike | 18 | 2.644-287.0 | Autode ja mootorrataste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 pehme pesuhari | 19 | 2.643-233.0 | Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagisuvilad, paadid, kasvuhooned või rullukseed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse. | <input type="checkbox"/> |
| Rattapesuhari | 20 | 2.643-234.0 | Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused. | <input type="checkbox"/> |
| Pesuhari | 21 | 6.903-276.0 | Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega. | <input type="checkbox"/> |
| TORUDE PUHASTAMINE | | | | |
| PC 7.5 | 22 | 2.644-491.0 | Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 23 | 2.644-492.0 | Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga. | <input type="checkbox"/> |
| Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20 | 24 | 2.642-240.0 | Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m. | <input type="checkbox"/> |
| VAHUOTSAK | | | | |
| FJ 6 vahuotsik | 25 | 2.643-147.0 | Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele. | <input type="checkbox"/> |
| MUU | | | | |
| Imemisvoolik SH 5 | 26 | 2.643-100.0 | Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest. | <input type="checkbox"/> |
| Vee/liivapritsi komplekt | 27 | 2.638-792.0 | Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi. | <input type="checkbox"/> |
| Vario muhv | 28 | 2.640-733.0 | Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| MUU | | | | |
| Veefilter | 29 | 4.730-059.0 | Veefilter kaitseb survepesuri pumpsid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist | 30 | 2.644-257.0 | Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter. | <input type="checkbox"/> |
| Vahetustihendite komplekt | 31 | 2.640-729.0 | Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU | | | | |
| HT 2.20 Set | 32 | 2.645-362.0 | Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set | 33 | 2.645-364.0 | Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set | 34 | 2.645-366.0 | Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set | 35 | 2.645-368.0 | Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis. | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set | 36 | 2.645-370.0 | Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set | 37 | 2.645-372.0 | Üks voolikurull – kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.20 Set | 38 | 2.645-374.0 | Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic | 39 | 2.645-377.0 | Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic | 40 | 2.645-378.0 | Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic | 41 | 2.645-379.0 | Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic | 42 | 2.645-380.0 | Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU | | | | |
| HBX 5.35 Automatic | 43 | 2.645-381.0 | Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vältama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUD | | | | |
| Hose set 1/2" 10m | 44 | 2.645-399.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks | 45 | 2.645-156.0 | Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik. | <input type="checkbox"/> |
| Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks | 46 | 2.645-258.0 | Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 47 | 2.645-138.0 | 20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 48 | 2.645-142.0 | 25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID | | | | |
| Universaalne vooliku üleminek Plus | 49 | 2.645-193.0 | Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | <input type="checkbox"/> |
| Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga | 50 | 2.645-194.0 | Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | <input type="checkbox"/> |
| ÜLDPUHASTUSAINED | | | | |
| RM 555 | 51 | 6.296-181.0 | Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L | 52 | 6.296-225.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Universaalpuhastusvahend RM 626 | 53 | 6.295-753.0 | Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Universaalpuhastusvahend RM 555 | 54 | 6.295-357.0 | Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| SÕIDUKIHOOLDUS | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 55 | 6.296-173.0 | Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes. | <input type="checkbox"/> |
| Autošampooni kontsentraat RM 562 | 56 | 6.295-843.0 | Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0




| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| SÕIDUKIHOOLDUS | | | | |
| RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend | 57 | 6.296-169.0 | RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega. | <input type="checkbox"/> |
| Auto šampoon 3in1 1 L | 58 | 6.296-226.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Putukate eemaldamise vahend RM 618 | 59 | 6.295-761.0 | Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt. | <input type="checkbox"/> |
| RM 640N RTU | 60 | 6.296-288.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RM 650 autoklaasi puhastusvahend | 61 | 6.296-105.0 | Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal. | <input type="checkbox"/> |
| RM 651 sisepuhastusvahend | 62 | 6.296-106.0 | Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurilauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga. | <input type="checkbox"/> |
| Siidmatt sisehooldusvahend RM 652 | 63 | 6.296-107.0 | Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad. | <input type="checkbox"/> |
| Polish & wax RM 660 | 64 | 6.296-108.0 | Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära. | <input type="checkbox"/> |
| RM 667** 0,5l rim cleaners | 65 | 6.296-048.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670 | 66 | 6.296-109.0 | Puhastav ja külmakaitse vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate. | <input type="checkbox"/> |
| Kolm-ühes autošampoon RM 610 | 67 | 6.295-750.0 | Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks. | <input type="checkbox"/> |
| Autošampoon RM 619 | 68 | 6.295-360.0 | Kergelt leeliseline vahtu tekitav aine sõidukite põhjalikuks puhastamiseks. Keskkonnasõbralik ja eriti õrnatoimeline kõigi värvitud ja plastmasspindade suhtes. | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusvahend Ultra Foam RM 615 | 69 | 6.295-743.0 | Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes. | <input type="checkbox"/> |
| Mootorratta puhastusvahend RM 44 G | 70 | 6.295-763.0 | Mootorrattaste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



| | | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|-------------|--|-----------|-----------------------|
| KÕIKJAL MAJAS | | | | | |
| Glas Finisher | | | | | |
| Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1 | 71 | 6.295-474.0 | Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel. | | <input type="radio"/> |
| Kivipuhastus ja -hooldus | | | | | |
| Kivi- ja fassaadipuhastusvahend | 72 | 6.295-594.0 | Väga tõhus pihustatav immutusvahend nanotehnoloogilise koostisega (lootoseõie efekt). Kaitseb määrdumise ja keskkonnamõjude eest ja lihtsustab oluliselt puhastusprotsessi. 1-liitrine pudel. | | <input type="radio"/> |
| Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat | 73 | 6.295-842.0 | Terrassipuhastusvahendi kontsentraat rõdude ja terrasside (kivi/puit) materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, saaste ja tahma. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit. | | <input type="radio"/> |
| Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611 | 74 | 6.295-765.0 | Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias. | | <input type="radio"/> |
| Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623 | 75 | 6.295-359.0 | See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest. | | <input type="radio"/> |
| Puidu puhastus ja hooldus | | | | | |
| Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612 | 76 | 6.295-757.0 | Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel. | | <input type="radio"/> |
| Puidupuhastusvahend RM 624 | 77 | 6.295-361.0 | Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiamööbli, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline. | | <input type="radio"/> |
| Plastmassi puhastus ja hooldus | | | | | |
| Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613 | 78 | 6.295-758.0 | Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamööbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks. | | <input type="radio"/> |
| Plastmassi puhastusvahend RM 625 | 79 | 6.295-358.0 | Aiamööbli, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline. | | <input type="radio"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.