

## PUZZI 8/1 C + PÕRANDAOTSIK

240 mm laiuse vaibaotsiku ja lühikese polstriotsikuga tekstiilipesur Puzzi 8/1 Adv on mõeldud eriti kiireks ja põhjalikuks polstri ja vaipkattega pindade puhastamiseks.



Tellimuse nr.

1.100-241.0

- Võimas pumba- ja mootoritehnoloogia, eemaldatav „kaks-ühes“ mahuti

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278882567
Maksimaalne puhastatav pind	m <sup>2</sup> /h	12 - 18
Õhuvoolu hulk	l/s	71
Vaakum	mbar / kPa	270 / 27
Pihustusmäär	l/min	1
Pihustusrõhk	bar	1
Puhta/musta vee paak	l	8 / 7
Turbiini võimsus	W	1200
Pumba võimsus	W	40
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Kaabli pikkus	m	7,5
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	8,6
Kaal, sh pakend	kg	14
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	524 × 332 × 442

### Seadmed

Lühike polstriotsik koos käepidemega		■
Pihustus-/imivoolik	m	2,5
Kaablikonks		■
Põrandaotsik	mm	240
Sisesehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks		■
Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks		■
Pihustus/imemispüstol		■
D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks		■
Eemaldatav kaks-ühes konteiner		■
Tekstiilipesuri toru	tk.	1

■ Tarnitakse koos seadmega



## Silmapaistvad puhastustulemused

- Täiuslik tekstiil- ja vaibapindade sügavpuhastus.
- Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada.
- Suurepärase puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.

## Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsik

- Käepidet ja lüliteid saab juhtida vaid ühe sõrmega.
- Praktiline nupu kuju võimaldab erinevaid hoidmisasendeid.
- Punase otsik tagab tõhusa veetarbimise.

## Lai valik vaibapuhastustarvikuid

- Paindlik imikummi optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks.
- 240 mm lai põrandatsik koos integreeritud imitoruga.
- Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.

## LISATARVIKUD PUZZI 8/1 C + PÕRANDAOTSİK 1.100-241.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>TEKSTIILIPESURID</b>				
<b>Muu</b>				
Käepide	1	4.130-000.0	Moodulkäepide põranda-, polstri- ja pragude puhastamise otsakule. Integreeritud kontroll-aknaga, kust saab jälgida sisseimetud mustuse taset. Adapterid pihustus- ja imivoolikule.	■
Pikendustoru	2	4.025-004.0	Pikendustoru, üksik	■
Käepide	3	4.321-001.0	Käepide, üksik, pikendustorule 4.025-004.0.	■
<b>Põrandatarvikud</b>				
Painduva ühendusega põrandaotsik, 240 mm, üksik	4	4.130-008.0	Põrandaotsik, 240 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel. Kuulub komplekti 4.130-007.0.	■
Painduva ühendusega põrandaotsik, 240 mm, komplektne	5	4.130-007.0	Komplekti kuulub põrandaotsik (240 mm), imitoru ja käepide. Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel	□
Painduva ühendusega põrandaotsik, 350 mm, üksik	6	4.130-009.0	Põrandaotsik, 350 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduvad kummiraaklid. Kuulub komplekti 4.130 011.0.	□
<b>Käsitöötarvikud</b>				
Upholstery nozzle short Puzzl	7	2.885-940.0		■
Pragude puhastamise otsak	8	4.130-010.0	Pragude puhastamise otsak tekstiilipesuritele.	□
<b>Tekstiilipesurite voolikud</b>				
Pihustus-/imivoolik, 2,5 m	9	6.394-826.0	Standardne pihustus-/imivoolik.	■
Pihustus-/imivoolik, 4 m	10	6.394-375.0	Valikuline pihustus-/imivoolik, 4 m.	□
<b>Kõvadepindadeotsik</b>				
Kõva põranda kummiadapter, väike 240 mm	11	4.762-014.0	Kõva põranda adapter põrandaotsakule, 240 mm.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.