



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: **Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT**

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 1/7

1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÖTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Kauba nimetus:

Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutamine:

Lisand.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Kemikaali importija ja turustaja nimi ning aadress:

Henkel Balti OÜ, Sõbra 56 B, Tartu 51013, Tartu

Tel: +372 7305800 Faks: +372 7305808

henkel.baltic@henkel.com

Kemikaali ohutuskaardi koostaja aadress:

ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Päästkeskuse telefoninumber:

112

Mürgistusteabekeskuse telefoni number:

+372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (CLP):

Aine või segu ei ole ohtlik kehtiva EÜ määruse 1272/2008 (CLP) mõistes.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistuselemendid (CLP):

Aine või segu ei ole ohtlik kehtiva EÜ määruse 1272/2008 (CLP) mõistes.

2.3. Muud ohud:

Õige kasutamise korral puuduvad.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2. Segud

Keemiline üldkirjeldus:

Lisand.

Valmistise põhikoostisaine:

Vedelad polümeerid.

Vesi.

Teave koostisainete kohta vastavalt EÜ (CLP) määrusele 1272/2008:

Ei sisalda EÜ määruste piirnorme ületavaid ohtlikke koostisaineid.



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: **Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT**

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 2/7

4. ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus:

Üldteave:	Kahjuliku tervisemõju korral pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel:	Viia kannatanu värskesse õhku. Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga:	Pesta nahka jooksva vee ja seebiga. Kasutada nahataastuskreemi. Võtta kohe seljast saastunud riietus.
Silma sattumisel:	Loputada kohe rohke jooksva veega. Vajaduse korral pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel:	Loputada suud ja kurku. Juua 1 – 2 klaasi vett. Pöörduda arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

Andmed ei ole kättesaadavad.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:

Vaata p 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid: Süsihappegaas, vaht, kustutuspulber, pihustatud veejuga, peenveepihu.

Sobimatud kustutusvahendid: Kõrgsurve veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud:

Peamised ohud: Tulekahju korral võivad eralduda süsinikmonooksiid (CO) ja süsinikdioksiid (CO₂).

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele:

Erikaitsevahendid: Kanda õhktoitega hingamisaparaati.
Kanda kaitsevahendeid.

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:

Tavapersonal: Kanda kaitsevahendeid.



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: **Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT**

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 3/7

Libisemisoht mahavalgunud toote peale astumisel.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Mitte valada kraavidesse / pinnavette / põhjavette.

6.3 Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja vahendid:
Puhastusmeetmed: Korjata kokku vedelikku adsorbeeriva materjaliga (liiv, turvas, saepuru).
Kõrvaldada saastunud materjal jäätmetena vastavalt 13.jaos toodud nõuetele.

6.4 Viited muudele jagudele: Järgida 8.jaos toodud nõuandeid.

7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:
Soovitused ohutuks käitlemiseks: Erimeetmed ei ole nõutavad.

Tööhügieeninõuded: Pesta käsi enne töövaheaegasid ja peale töö lõpetamist.
Mitte süüa, juua ega suitsetada töötamise ajal.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:
Pakendi sobivuse ja laoruumi temperatuurinõuded: Kaitsta külmumise eest.
Temperatuurivahemik +5°C kuni +40°C.
Mitte hoida koos toiduainete või tarbekaupadega (kohv, tee, tubakas jne).

7.3 Eriotstarbeline kasutus: Lisand.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid:
Töökeskkonna piirnormid: Eesti Vabariik:
Puuduvad.

Bioloogilise kokkupuute näitajad: Puuduvad.

8.2 Kokkupuute ohjamine:
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid:
Hingamisteede kaitse: Mittevajalik.

Käte kaitse: Soovitatav on kanda nitrilkummist kaitsekindaid (materjali paksus >0,1 mm, läbitungimisaeg <30 s). Kindaid peab vahetama peale igat lühiajalist kokkupuudet või saastumist.



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: **Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT**

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 4/7

Kindad on saadaval spetsialiseerunud laboritarvete või farmaatsiakauplustes või apteekides.

Silmade kaitse:

Kanda liibuvaid kaitseprille.

Naha kaitse:

Kanda sobivat kaitseriietust.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:

Välimus:	Vedelik.
Värvus:	Piimjas.
Lõhn:	Iseloomulik.
Lõhnalävi:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
pH:	7 – 9 23°C juures.
Keemispunkt:	>100°C
Leekpunkt:	>100°C, Tarnija meetod.
Lagunemispunkt:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Aururõhk:	< 2300 Pa
Tihedus:	1 – 1,04 g/cm ³
Mahutihedus:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Viskoossus:	20 – 100 mPa.s 25°C juures.
Kinemaatiline viskoossus:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Plahvatusomadused:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Lahustuvus (kvalitatiivne):	Segunev.
Tahkumispunkt:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Sulamispunkt:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Süttivus:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Isesüttimispunkt:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Plahvatuspiirid:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Aurustumiskiirus:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Aurutihedus:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.
Oksüdeerivad omadused:	Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.

9.2. Muu teave:

Andmed ei ole kättesaadavad/Mitterakendatav.

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

- | | |
|-----------------------------|--|
| 10.1. Reaktsioonivõime: | Eesmärgipärase kasutamise korral puudub. |
| 10.2. Keemiline stabiilsus: | Püsiv soovitatud hoiutingimuste juures. |
| 10.3. Ohtlike reaktsioonide | Vaata p 10.1. Reaktsioonivõime. |



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 5/7

võimalikkus:

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida: Eesmärgipärase kasutamise korral puuduvad.

10.5. Kokkusobimatud materjalid: Õige kasutamise korral puuduvad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused: Ei ole teada.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta:

Toksikoloogiline üldteave: Meie parimate teadmiste kohaselt ei ole kahjulikku mõju eeldada kui toodet käideldakse õigesti.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Ökoloogiline üldteave: Mitte valada kraavidesse, pinnasesse või veekogudesse.

12.1. Toksilisus: Andmed ei ole kättesaadavad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus: Andmed ei ole kättesaadavad.

12.3. Bioakumulatsioonivõime / 12.4. Liikuvus pinnases: Andmed ei ole kättesaadavad.

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused: Andmed ei ole kättesaadavad.

12.6. Muu kahjulik toime: Andmed ei ole kättesaadavad.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid:

Toote jäätmed: Kõrvaldada jäätmed ja tootejäägid vastavuses kohaliku omavalitsuse nõuetega.

Pakendijäätmed: Taaskasutamisele võtta ainult täielikult tühjendatud pakendid.

Jäätmenimistu kood: 08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09.
15 01 02 Plastpakendid.

14. VEONÕUDED



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: **Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT**

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 6/7

14.1. ÜRO number:	Ei ole ohtlik veos vastavalt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR nõuetele.
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei ole ohtlik veos vastavalt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR nõuetele.
14.3. Transpordi ohuklass(id):	Ei ole ohtlik veos vastavalt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR nõuetele.
14.4. Pakendirühm:	Ei ole ohtlik veos vastavalt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR nõuetele.
14.5. Keskkonnaohud:	Ei ole ohtlik veos vastavalt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR nõuetele.
14.6. Kasutaja eriettevaatusabinõud:	Ei ole ohtlik veos vastavalt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR nõuetele.
14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II Lisaga ja IBC koodeksiga:	Mitterakendatav.

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased õigusaktid	
LOÜ sisaldus:	0% (VOCV 814.018 VOC regulation CH).
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine:	Kemikaaliohutuse hindamist ei ole teostatud.
15.3. EÜ õigusaktid:	Euroopa Liidu ohtlike valmististe direktiiv 1999/45/EÜ (DPD). Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006 18.12.2006 (REACH-määrus). Euroopa Liidu Komisjoni määrus nr 453/2010 20.05.2010 (Ohutuskaartide määrus). Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-määrus).
15.4. Eesti õigusaktid:	Kemikaaliseadus 29.10.2015.a. Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a. määrus nr 293 Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnõrmi. Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a. määrus nr 102 Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu.



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määрусega nr 1907/2006 – ISO 11014-1

Kauba nimetus: **Ceresit CT 240 WET WINTER ADDIT**

Versioon: V001.1

Ülevaatamise kuupäev: 22.05.2015

Väljastamise kuupäev: 17.05.2016

Asendab versiooni: 26.01.2015

Leht/Lehti: 7/7

16. MUU TEAVE

16.2. Täiendav teave:

Käesolev teave põhineb meie teadmiste hetketasemel ja iseloomustab toodet sellises olekus nagu seda tarnitakse. Eesmärgiks on kirjeldada toodet ohutusnõuete vaatepunktist ja see ei tähenda toote ükskõik milliste eriomaduste garanteerimist.

16.3. Märgistuselemendid (DPD):

Toode ei ole klassifitseerimise objekt vastavalt valmististe direktiivi kalkulatsioonimeetodile, mis on avaldatud „EÜ valmististe klassifitseerimise üldjuhend” viimases versioonis.

Käesoleval ohutuskaardil on asjakohased muudatused tähistatud vertikaaljoontega dokumendi vasemas servas. Vastav tekst ilmub erinevas värvitoonis varjutatud väljadele.