

## Combokit **CLX224A**

12V Max (10,8V) Li-ion

Suurepärane komplekt väiksemate ehitustööde jaoks.



### Paketis olevad mudelid



Akutrell  
**DF333DZ**



Akulöökkruvikeeraja  
**TD110DZ**

# Akutrell

## DF333DZ

12V Max, Li-ion, CXT, ilma akude ja laadijata!

Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



### TEHNILISED ANDMED

Pööretearv	0-450 / 0-1700 min <sup>-1</sup>
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	30 / 14 Nm
Siduri astmed	20
Maks. läbimõõt puidus	21 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Padrun	0,8 - 10 mm
Plastikkohver	✓
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	≤70 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Netokaal	1.1 - 1.2 kg
Mõõdud (PxLxK):	179x66x229 mm

### KASUTUSEELISED

- LED lamp valgustab töökoha.
- Suunavahetus.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme optimaalne kuju.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

**EAN 0088381872171**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# Akulöökkruvikeeraja

## TD110DZ

10,8 V ilma akude ja laadijata!

110 Nm, 1/4", LED.

Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun. Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitumoment. Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



### TEHNILISED ANDMED

Pööretearv	0-2600 min <sup>-1</sup>
Maks. pingutusmoment	110 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M12
Masinkruvi	M4-M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5-M10
Löögisagedus	0-3500 min <sup>-1</sup>
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,0 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Kaal koos standardse akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,0 - 1,2 kg
Mõõdud (P x L x K):	153 x 66 x 204 mm

### KASUTUSEELISED

- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitumoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- LED lamp valgustab töökoha.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.

**EAN 0088381800570**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## ■ LISAVARUSTUS

837663-7

Makpac kohver nr.1 kohvrisesu



821549-5

Makpac kohver nr.1



## ■ MUU INFO - DF333DZ

Kasutusjuhend



## ■ MUU INFO - TD110DZ

Kasutusjuhend

